

API Facta | INSS

Versão do documento: 11.0

Descrição Geral:

Este documento tem a finalidade de orientar a consulta de operações disponíveis para os tipos: “13 - NOVO DIGITAL”, “27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL”, juntamente com o cadastro de clientes e propostas.

Integração:

1 – GET – Gera Token

É imprescindível incluir um token válido em todas as requisições, o qual é gerado mediante as credenciais de usuário e senha fornecidas para acessar a API. **É importante destacar que esse token possui uma validade de uma hora e pode ser utilizado em várias requisições durante esse período antes de expirar.**

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	usuario:senha (encodar em base 64)

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token' \  
--header 'Authorization: Basic Q3JlZGVuY2lhbF9BcGVuYXNfZGVfRXh1bXBsbw=='
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php  
$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(  
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token',  
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
CURLOPT_TIMEOUT => 0,  
  
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1,  
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  
'Authorization: Basic Q3JlZGVuY2lhbF9BcGVuYXNfZGVfRXh1bXBsbw=='  
),  
));  
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);  
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Token gerado com sucesso",
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MSwiaWF0Ij0xNjM4NDQ1MjE0LCJleHAiOiE2Mzg0ODEyMTR9.Gm9tkmSEUbEcX0DSuPvFdasrjJocXn M5p62myDXW-11"
}
```

2 – GET – Simulação De Consulta De Operações Disponíveis

Este método deverá ser utilizado para consulta dos valores disponíveis de acordo com o tipo de operação e valores solicitados pelo cliente, reproduzindo o ambiente de nosso simulador no Agente Facta (front end de originação de operações).

Operações disponíveis:

- 13 – NOVO DIGITAL
- 27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>

Parâmetros:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13 ou 27
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Opcao_valor	Int	SIM	1 (contrato) ou 2 (parcela)
Valor	Int	NÃO	
Valor_parcela	Int	NÃO	
Prazo	Int	NÃO	
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-  
disponiveis?produto=D&tipo_operacao=13&a_verbador=3&convenio=3&opcao_valor=1&valor=100  
0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84' \  
--  
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoimiIsImhhdCI6MTY0Nzk3MzA3MSwiZXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPOcAyN0lKqUy_00vOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php  
$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(  
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-  
disponiveis?produto=D&tipo_operacao=27&a_verbador=3&convenio  
=3&opcao_valor=1&valor=100 0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84',  
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER  
=> array(  
'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoimiIsImhhdCI6MTY0Nzk3MzA3MSwiZXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPOcAyN0lKqUy_00vOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'  
),  
));  
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);  
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{  
  "erro": false,  
  "tabelas": [  
    {  
      "convenio": "FACTA FINANCEIRA",  
      "idConvenio": 3, "averbador": "INSS",  
      "tabela": "38628 - INSS Novo Gold RB",  
      "taxa": 2.14,  
      "prazo": 84,  
      "tipoop": 13,  
      "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL",  
      "codigoTabela": 94654,  
      "coeficiente": 0.0298045,  
      "primeiro_vencimento": null, "contrato": 1000,  
      "parcela": 29.8  
    },  
    {  
      "convenio": "FACTA FINANCEIRA",  
      "idConvenio": 3, "averbador": "INSS",  
      "tabela": "38636 - INSS Novo Especial RB", "taxa": 2.14,  
      "prazo": 84,  
      "tipoop": 13,  
      "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL", "codigoTabela": 94655,  
      "coeficiente": 0.027095, "primeiro_vencimento": null, "contrato": 1000,  
      "parcela": 27.1  
    }  
  ]  
}
```

3 – POST – Simulação De Valores Da Operação

Este método irá definir os valores da operação solicitada, mediante os retornos evidenciados na etapa 2.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body (form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13, 27, 35 ou 37
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000
Login_certificado	Varchar	SIM	1234 ou 1234_joao
Codigo_tabela	Int	SIM	78962
Prazo	Int	SIM	00
Valor_operacao	Int	SIM	1000
Valor_parcela	Int	SIM	20
Coeficiente	Varchar	SIM	0.029000
Cpf_representante	Int	NÃO	00000000000
Nome_representante	Varchar	NÃO	
vendedor	Varchar	NÃO	
codigo_master*	Int	NÃO	
gerente_comercial	Int	NÃO	Consultar método gerente-comercial

* Quando um determinado parceiro possuir um código master/indicador, o código do referido parceiro deverá ser informado para que ocorra o direcionamento da produção.

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjojMiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSIzqQ0RVGbOoSKEQGwKus' \
--form 'produto="D"' \
--form 'tipo_operacao="13"' \
--form 'averbador="3"' \
--form 'convenio="3"' \
--form 'cpf="00000000000"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'login_certificado="0000_teste"' \
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```
--form 'prazo="84"' \
--form 'codigo_tabela="94654"' \
--form 'valor_operacao="1000"' \
--form 'valor_parcela="29.8"' \
--form 'coeficiente="0.0298045"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => array('produto' => 'D','tipo_operacao' => '13','avermador' => '3','convenio'
=> '3','cpf' => '00000000000','data_nascimento' => '00/00/0000','login_certificado' =>
'1000_teste','prazo' => '84','codigo_tabela' => '94654','valor_operacao' =>
'1000','valor_parcela' => '29.8','coeficiente' => '0.0298045'),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJ1c
3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaMiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSI
ZqQ0RVGbOoSKEQGwfKus'
),
));
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response
```

Exemplo de resposta

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Dados gravados na primeira etapa do simulador",
  "id_simulador": "0000000"
}
```

4 – POST – Cadastro Dados Pessoais

Este método é destinado para a informação dos dados pessoais, complementares e relacionados ao benefício.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Id_simulador	Int	SIM	Retornado na etapa 3 (simulação)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Nome	Varchar	SIM	
Sexo	Varchar	SIM	M ou F
Estado_civil	Int	SIM	Consultar método: estado-civil
Data_nascimento	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Rg	Varchar	SIM	
Estado_rg	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Orgao_emissor	Varchar	SIM	Consultar método: orgao-emissor
Data_expedicao	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Estado_natural	varchar	Sim	Consultar método: estado
Cidade_natural	Int	SIM	Consultar método: cidade
Nacionalidade	Int	SIM	1 – Brasileiro ou 2 – Estrangeiro
Pais_origem	Int	NÃO	Consultar método: paises
Celular	Varchar	SIM	(XXX)XXXXX-XXXX
Renda	Int	SIM	
Cep	Varchar	SIM	XXXXXXXX
Endereco	Varchar	SIM	
Numero	Varchar	SIM	
Complemento	Varchar	NÃO	
Bairro	Varchar	SIM	
Cidade	Int	SIM	Consultar método: cidade
Estado	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Nome_mae	Varchar	SIM	
Nome_pai	Varchar	SIM	
Valor_patrimonio	Int	SIM	Consultar método: valor-patrimonial
Cliente_iletrado_impossibilitado	Varchar	SIM	S ou N
Banco*	Int	SIM	000
Agencia	Int	SIM	0000
Conta	Varchar	SIM	000000000000
Matricula	Int	SIM	0000000000
Tipo_credito_nb	Int	SIM	1 (conta corrente) e 2 (cartão magnético)
Tipo_beneficio	Varchar	SIM	Espécie do benefício
Estado_beneficio	Varchar	SM	UF
Banco_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Agencia_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Conta_pagamento	Varchar	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Email	Varchar	SIM	
nome_a_rogo	Varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
nome_a_rogo_testemunha	Varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo_testemunha	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
Tipo_chave_pix	Int	SIM	Consultar método tipo-chave-pix
Chave_pix**	String	SIM	Obrigatório se tipo_chave_pix estiver preenchido

* Se o banco for preenchido, a agência e a conta se tornam obrigatórios.
Caso não seja preenchido, a chave pix é obrigatória.

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

** Se a chave pix utilizada for o cpf, deve ser o mesmo da proposta.

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDIiLCJzdmwiOiIxIiwidXNyIjoizMfjY2lwbGkiLCJjcnQiOiIxNDAwIiwiaWF0IjoxNzI5MDAzODAyLCJleHAiOiJlE3MjkwMTgyMDJ9.WUWPPv0-2Ip5SPqkNg2vHg8KdK9X2vX3YpO8ca7_V9o' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=1036crcq7prup2qsn3bt7lhsdb' \
--form 'id_simulador="0000000" ' \
--form 'nome="MARIA JOSE ' ' ' \
--form 'cpf="000000" ' ' \
--form 'sexo="F" ' ' \
--form 'estado_civil="4" ' ' \
--form 'data_nascimento="10/01/1960" ' ' \
--form 'rg="0000000000" ' ' \
--form 'estado_rg="RS" ' ' \
--form 'orgao_emissor="SSP" ' ' \
--form 'data_expedicao="18/01/2020" ' ' \
--form 'estado_natural="RS" ' ' \
--form 'cidade_natural="35" ' ' \
--form 'nacionalidade="1" ' ' \
--form 'celular="(111) 98229-6151" ' ' \
--form 'renda="1412" ' ' \
--form 'cep="90000-000" ' ' \
--form 'endereco="Rua" ' ' \
--form 'numero="1" ' ' \
--form 'complemento="CASA" ' ' \
--form 'bairro="90000-000" ' ' \
--form 'estado="RS" ' ' \
--form 'cidade="5" ' ' \
--form 'nome_mae="NOME DA MAE" ' ' \
--form 'nome_pai="NOME DO PAI" ' ' \
--form 'banco="000" ' ' \
--form 'agencia="0101" ' ' \
--form 'conta="000001" ' ' \
--form 'pais_origem="26" ' ' \
--form 'valor_patrimonio="1" ' ' \
--form 'cliente_iletrado_impossibilitado="S" ' ' \
--form 'matricula="0000000000" ' ' \
--form 'tipo_beneficio="11" ' ' \
--form 'estado_beneficio="RS" ' ' \
--form 'tipo_credito_nb="1" ' ' \
--form 'tipo_conta="C" ' ' \
--form 'orgaoUpag="" ' ' \
--form 'siglaUPAG="" ' ' \
--form 'ufBeneficio="" ' ' \
--form 'regime_juridico="" ' ' \
--form 'situacao_funcional="" ' ' \
--form 'matricula="0000000000" ' ' \
--form 'identificacao_unica="" ' ' \
--form 'valorDoBeneficio="" ' ' \
--form 'codigoUnico="" ' ' \
--form 'nome_a_rogo="Nome a Rogo" ' ' \
--form 'cpf_a_rogo="0000000001" ' ' \
--form 'nome_a_rogo_testemunha=" Nome a Rogo ' ' ' \
--form 'cpf_a_rogo_testemunha="0000000001" ' ' \
--form 'tipo_chave_pix="1" ' ' \
--form 'chave_pix="0000000002" ' ' \
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('id_simulador' => '0000000', 'nome' => 'MARIA JOSE', 'cpf' =>
'000000000000', 'sexo' => 'F', 'estado_civil' => '4', 'data_nascimento' => '10/01/1960', 'rg' =>
'000000000000', 'estado_rg' => 'RS', 'orgao_emissor' => 'SSP', 'data_expedicao' =>
'18/01/2020', 'estado_natural' => 'RS', 'cidade_natural' => '5', 'nacionalidade' => '1', 'celular' =>
'(051)00000-0000', 'renda' => '1412', 'cep' => '90000-000', 'endereco' => 'Rua', 'numero' =>
'1', 'complemento' => 'CASA', 'bairro' => '90000-000', 'estado' => 'RS', 'cidade' => '5', 'nome_mae' =>
'NOME DA MAE', 'nome_pai' => 'NOME DO PAI', 'banco' => '000', 'agencia' => '0000', 'conta' =>
'000000', 'pais_origem' => '26', 'valor_patrimonio' => '1', 'cliente_iletrado_impossibilitado' =>
'S', 'matricula' => '0000000000', 'tipo_beneficio' => '21', 'estado_beneficio' =>
'RS', 'tipo_credito_nb' => '1', 'tipo_conta' => 'C', 'orgaoUpag' => '', 'siglaUPAG' =>
'', 'ufBeneficio' => '', 'regime_juridico' => '', 'situacao_funcional' => '', 'matricula' =>
'00000000' 'identificacao_unica' => '', 'valorDoBeneficio' => '', 'codigoUnico' => '', 'nome_a_rogo' =>
'Cristian Oliveira', 'cpf_a_rogo' => '000000000000', 'nome_a_rogo_testemunha' =>
'TESTE', 'cpf_a_rogo_testemunha' => '000000000000', 'tipo_chave_pix' => '1', 'chave_pix' =>
'000000000000'),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDIiLCJsdmwiOiIxIiwidXNyIjoizMjY2Y2lvdGkiLCJjcnQiOi
iXNDAAwIiwiaWF0IjoxNzI5MDA5LCJleHAiOiE3MjkwMTgyMDJ9.WUWPPv0-
2Ip5SPqkNg2vHg8KdK9X2vX3YpO8ca7_V9o',
        'Content-Type: application/json',
        'Cookie: PHPSESSID=1036crcq7prup2qsn3bt7lhsdb'
    ),
)); $response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
    "erro": false,
    "mensagem": "Informações gravadas com sucesso",
    "codigo_cliente": "00000",
    "novo_cliente": "N"
}
```

5 – POST – Proposta Cadastro

Este método realizará a vinculação da simulação com o cadastro do cliente, e realizará a geração da proposta. Será retornado o link para a formalização/assinatura do contrato pelo cliente.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_cliente	Int	SIM	Id retornado na etapa 4 (dados pessoais)
Id_simulador	Int	SIM	Id retornado na etapa 3 (simulação)
tipo_formalizacao		NÃO	PRE para Presencial e DIG para Digital

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlONSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODAlMTEzLCJleHAiOiJlMzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu56tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU' \
--form 'codigo_cliente="0000204"' \
--form 'id_simulador="0000765"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php

$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-propostacadastro',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('codigo_cliente' => 0000204,'id_simulador' => '0000765'
),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlONSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODAlMTEzLCJleHAiOiJlMzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu56tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU'
    ),
));
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
    "erro": false,
    "mensagem": "Proposta criada com sucesso",
    "codigo": "00005127",
    "url_formalizacao": "facta.ly/cb6e7fde"
}
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

6 – POST – Formalização Envio De Link Para Assinatura

Este método realizará o envio do link por SMS ou WhatsApp para o cliente realizar a assinatura/formalização da operação.

Link para requisição:

- a. **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link>
- b. **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/envio-link>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_af	String	SIM	Id retornado na etapa 5 (proposta cadastro)
Tipo_envio	String	SIM	Whatsapp ou sms

Atualizações e Mudanças:

Versão	Data Publicação	Descrição	Área Responsável
3.0	17.04.2024	Adicionada nova informação obrigatória: E-mail - <i>Cadastro De Dados Pessoais</i> - <i>Cadastro De Dados Pessoais – Representante Legal</i>	Projetos
4.0	13.06.2024	Inclusão do campo 'tipo_formalizacao' na requisição /proposta/etapa3-proposta-cadastro	Projetos
5.0	15.10.2024	Inclusão de 4 novos campos obrigatórios na requisição /proposta/etapa2-dados-pessoais caso o "cliente_iletrado_impossibilitado = S" • nome_a_rogo • cpf_a_rogo • nome_a_rogo_testemunha • cpf_a_rogo_testemunha	Projetos
6.0	11.12.2024	Adicionada informação opcional: - Parâmetro vendedor na /proposta/etapa1-simulador	Programação
7.0	26.12.2024	Correção link homol em curl de exemplo	Programação
8.0	24.02.2025	Inserção de novo parâmetro etapa1	Programação
9.0	12.08.2025	Inserção de parâmetro chave_pix na etapa2. Remoção do endpoint de representante legal.	Programação
10.0	03.10.2025	Inserção de parâmetro gerente_comercial na etapa1	Programação
11.0	09.01.2026	Ajuste de Credenciais	Programação